

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МБДОУ детского сада №88 г. Пензы

_____ / Ф.Н. Бикинева /

подпись расшифровка подписи

«20» ноября 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и предоставляемых услуг
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №88 г. Пензы «Светлячок»

г. Пенза, 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 г. Пензы «Светлячок»**

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): **ул. Новый Кавказ, 30 г. Пенза, Российская Федерация, 440008**

1.3. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

1.4. Форма собственности: **муниципальная**

1.5. Предоставление услуг: **образование**

1.6. Учредитель организации: **Управление образования г. Пензы**

1.7. Адрес учредителя организации: **ул. Володарского, д. 5 г. Пенза, 440026**

1.8. Сведения о размещении объектов:

По адресу г. Пенза, ул. Новый Кавказ, 30:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, **2612** м²

- пристрой 3 этажа, **1887,8** м²

- прилегающий земельный участок **11839** м²

- Год постройки здания **1986**, последнего капитального ремонта **не проводился**

- Дата предстоящих плановых ремонтных работ _____

По адресу г. Пенза, ул. Ворошилова, 7

- отдельно стоящее здание 2 этажа, **1882,2** кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **8086,6** кв.м.

- Год постройки здания **1968**, последнего капитального ремонта **не проводился**

- Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

| № п/п | Показатели доступности | Наличие/отсутствие | Рекомендации |
|-------|---|--------------------|--|
| 1 | Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов | не имеется | Приобретение не планируется |
| 2 | Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам. | _____ | Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Учредителем |
| 3 | Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | - | Оказание услуг в форме обучения на дому, телефонное взаимодействие, личный прием граждан |
| 4 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: | отсутствует | Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по |

| | | | |
|----------|---|-------------|---|
| | <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</p> | | <p>объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы.</p> <p>Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (10%) будет обеспечено по согласованию с администрацией г. Пензы. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования</p> |
| 5 | <p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p> | отсутствует | |
| 6 | <p>Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников</p> | имеется | |

| | | | |
|---|--|---------|--|
| 7 | Вывеска с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации) | имеется | |
|---|--|---------|--|

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

| № п/п | Показатели доступности | Наличие/отсутствие | Рекомендации |
|-------|---|--------------------|--|
| 1 | Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой | отсутствует | Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования |
| 2 | Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | отсутствует | При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |
| 3 | Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ | 0 | Проведение инструктирования сотрудников, проведение инструктажей на объекте. |
| 4 | Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | Не имеется | Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников |
| 5 | Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора | Не имеется | Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| | | | регламенты и инструкции сотрудников |
| 6 | Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций) | 12 | Продолжить повышение квалификации педработников |
| 7 | Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование | 3 | - |
| 8 | Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,6 до 8 лет, охваченных дошкольным образованием | 6 | - |
| 9 | Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования | 6 | Работа будет продолжена |
| 10 | Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). | имеется | Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2018 г. |

4. Управленческое решение

| № п \п | Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ | Запланированные сроки выполнения |
|--------|---|----------------------------------|
| 1. | <i>Территория, прилегающая к зданию</i> | |
| 1.1. | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД) | до 2030 г. |
| 1.2. | Установка знаков, указателей об объекте | до 2030 г. |
| 2. | <i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i> | |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов: | до 2030 г. |
| 2.2 | Установка пандуса на входе | до 2030 г. |
| 2.3 | Установка поручней (наружных и внутренних) | до 2030 г. |
| 2.4 | Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц | 2023-2028 г. |
| 2.5 | Организация места для размещения собаки-проводника | 2030 г. |
| 2.6 | Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями | 2023-2028 г. |

| | | |
|------|---|--|
| | выходов, поворотов, лестниц | |
| 2.7. | Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры | 2025-2028 г. |
| 2.8. | Закупка кресла-коляски | 2029 г. |
| 2.9 | Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова) | до 2030 г. |
| 2.11 | Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери | 2027-2030 г. |
| 3 | <i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i> | |
| 3.1. | Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах | Ежегодное обновление и дополнение при необходимости |
| 4 | <i>Предоставление услуг</i> | |
| 4.1 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | |
| 4.2 | Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | |
| 4.3 | Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг | Запланировано инструктирование сотрудников 1 раз в полугодие |
| 4.4 | Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг | |
| 4.5 | Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | |
| 4.6 | Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону | Продолжить данную работу до 2030 г. |

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ОУ <http://ds88.edu-penza.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании актов обследования объектов от 20 ноября 2023 года по адресам: г. Пенза, ул. Новый Кавказ, 30, г. Пенза, ул. Ворошилова, 7 (акты прилагаются).

МБДОУ детский сад № 88 г. Пензы оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

20.11.2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБДОУ детский сад № 88 г. Пензы**
- 1.2. Адрес объекта **440008, Российская Федерация, г. Пенза ул. Новый Кавказ, 30**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, **2612** кв.м
 - пристрой 3 этажа, **1887,8** кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **1839** кв.м.
- 1.4. Год постройки здания **1968**, последнего капитального ремонта **не проводился**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 г. Пензы «Светлячок».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **440008, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Новый Кавказ,30.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

образование

- 2.2. Виды оказываемых услуг: **Реализация образовательной программы, воспитание и обучение детей дошкольного возраста.**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием детей, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети от 1,6 до 8 лет.**
- 2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **342**
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **Маршрутные автобусы остановка «Шевченко»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) **5-7 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «А» |
| 5 | с нарушениями слуха | «А» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---------------|---|--|---------------|-----------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | «ДП-В» | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | «ДУ» | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | «ДУ» | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | «ДУ» | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | «ДУ» | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | «ДУ» | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | | |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О,С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Нуждается площадь помещения маленькая |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Нуждается |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____ не

заполняем _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ <http://ds88.edu-penza.ru/>

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

20.11.2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Филиал «Колобок» МБДОУ детского сада № 88 г. Пензы**
- 1.2. Адрес объекта **440008, Российская Федерация, г. Пенза ул. Ворошилова, 7**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, **1882,2** кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **8086,6** кв.м.
- 1.4. Год постройки здания **1968**, последнего капитального ремонта **не проводился**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Филиал «Колобок» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 г. Пензы «Светлячок».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **440008, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Новый Кавказ,30.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг: **Реализация образовательной программы, воспитание и обучение детей дошкольного возраста.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием детей, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети от 1,6 до 8 лет.**

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **185**

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Маршрутные автобусы остановка «ДОСААФ»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5-7 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «А» |
| 5 | с нарушениями слуха | «А» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---------------|---|---|---------------|-----------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | «ДП-В» | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | «ДУ» | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | «ДУ» | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | «ДУ» | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | «ДУ» | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | «ДУ» | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | | |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О,С,Г,У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Нуждается площадь помещения маленькая |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | нуждается |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____ не
заполняем _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ <http://ds88.edu-penza.ru/>